

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023-2024 году
составлен «25» мая 2023 года

Детский сад «Родничок», филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Важенина», 1973 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ, функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

(учредитель организации)

627111, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Новая Заимка, улица Ленина, дом 180

627110, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Новая Заимка, улица Мира, дом 13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор школы Тараканова Лидия Петровна, 8(34542)41-252

Директор филиала Шемякина Ирина Леонидовна, 8(34542)41-192

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа от «02» мая 2023 г. №626 межведомственной комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

заместитель Главы городского округа, директор департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Полякова Любовь Николаевна

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Думенова Елена Владимировна

Члены межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Иванова Людмила Михайловна

- директор МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Медведева Галина Прокопьевна

- методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Бурмистрова Ирина Анатольевна

- специалист по охране труда организационно-правового отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Шпиллер Ольга Александровна

- председатель Заводоуковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Субач Светлана Павловна

- инспектор группы ООО ПОО Заводоуковского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» Полищугова Елизавета Сергеевна

- старший государственный инспектор РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» Сошин Роман Витальевич

проведена проверка готовности Детского сада «Родничок», филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза

(полное наименование организации)

В.М. Важенина»

(далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Важенина»

(полное наименование образовательной организации)

№ 12 от « 02 » марта 20 20 года;

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) на оперативное управление от « 28 » ноября 20 16 г. № 72-72/003-72/003/019/2016-2637/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от « 28 » ноября 20 16 г. № 72-72/003-72/003/019/2016-2639/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 21 » мая 20 15 г., Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 № 0000359, срок действия свидетельства с « 21 » мая 20 15 г. до « 21 » мая 20 27 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы

и выданной « 23 » декабря 20 14 г., серия 72 Л 01, № 0001031, регистрационный номер 0187, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от « 29 » декабря 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 26 » июня 20 17 г. № 71222830-ТО-170 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются): _____
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Реализация образовательной программы дошкольного образования; организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся; оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей); реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных общеобразовательных программ, индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 83 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20 22 - 20 23 годов _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, работают - _____ человек; не работают _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) – 17 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 5; количество воспитанников – 99 человек;

из них обучаются:

группы раннего возраста – 19 человек;

младшие группы – 11 человека;

средние группы – 17 человек;

старшие группы – 21 человека;

подготовительные группы – 15 человек;

консультационно-методический пункт – 16 человек.

ж) наличие образовательных программ - имеются _____;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек 91 %;

научных работников – 0 человека 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 2 человек 100 %;
 производственных работников – 0 человек 0 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
 - 11 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 20 23 -20 24 учебный год-имеются.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (отсутствуют ступени и крыльцо, установлена кнопка вызова специалиста);

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов								
2	Кабинеты иностранного языка								
3	Кабинеты физики								
4	Кабинеты математики								
...	...								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 49 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
 Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – не имеются (имеются, не имеются) обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « ___ » _____ 20__ г. № _____,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется _____
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: отсутствуют _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям _____

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Осуществление медицинской деятельности	0,75	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от « » 20 г, № , регистрационный номер ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы?

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют

8. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в соответствии с режимом дня детского сада

Буфет не имеется.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ИП Удилова Н.Б. №01/23/ДС от 09.01.2023 г. _____.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: отсутствуют _____;

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется _____
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____ –
_____, количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствует паспорту безопасности
(соответствует / не соответствует паспорту безопасности)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 23 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) Установлена Автоматическая пожарная сигнализация «Гранит – 24»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок пожарной сигнализации

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:
(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от « » _____ 20 г. № _____ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от « 20 » марта 20 23 г. № 11-5/1 »;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны;
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № от « 17 » апреля 20 23 г.,
(проводилась, не проводилась)

Выданного Электротехническая лаборатория ООО «Кармакэнерго», соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;
(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола
(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от « 16 » мая 20 22 г. № 182 .

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации будут проведены в августе 2023 г. _____.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
отопительной системы - теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована на август 2023 г.

(проведена, не проведена)

Паспорт готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг., Акт проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:
ООО «НЭП Универсал», состояние удовлетворительное

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация: состояние удовлетворительное

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе про-
ведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Детский сад «Родничок», филиал Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Заводоуковского городского округа «Новозаимская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза В.М. Важенина»

(полное наименование организации)

к новому 20 23 - 20 24 учебному году _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Л.Н. Полякова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: _____ Е.В. Думенова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ Л.М. Иванова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Г.П. Медведева
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ И.А. Бурмистрова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ О.А. Шпиллер
(подпись) (инициалы, фамилия)

<u>Субач</u> (подпись)	<u>С.П. Субач</u> (инициалы, фамилия)
<u>Полещугова</u> (подпись)	<u>Е.С. Полищугова</u> (инициалы, фамилия)
<u>Сошин</u> (подпись)	<u>Р.В. Сошин</u> (инициалы, фамилия)